

Территориальный отдел  
по г. Симферополю и Симферопольскому району  
межрегионального управления Роспотребнадзора  
по Республике Крым и г. Севастополю  
(наименование субъекта Российской Федерации)

**Предписание № 18-00039-01**

“ 26 ” апреля 2022 г.

г. Симферополь, ул. Набережная, 67

(место вынесения)

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор – главный специалист-эксперт Территориального отдела по г. Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю Кокова Н.Ю.

При рассмотрении материалов по проверке МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 имени Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на основании решения от 31 марта 2022 № 18-48 (учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 77220042225301017195 от 31.03.2022) начальника ТО по городу Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю Гончаренко О.В.

**о нарушении требований** п.1.ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения»

Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №27 имени Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

Юридический адрес: 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Семашко, д.15

Фактический адрес: 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Семашко, д.15

Свидетельство о регистрации: 1159102008867

(наименование юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя), адрес)

С целью устранения выявленных нарушений, руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предлагаю

**Провести мероприятия по устранению вышеизложенных нарушений:**

(содержание конкретных действий, которые должен совершить изготовитель (исполнитель, продавец)

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

№ п/п.	Наименование мероприятий	Срок исполнения.
1	В соответствии с п.2.2.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"-задействовать 4 учебных класса, находящихся в аренде, по назначению	26.04.2023
2	В соответствии с п 3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"-дооборудовать физ-	26.04.2023

3	культурно-спортивную площадку, обеспечить покрытием беговые дорожки В соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)- обеспечить покрытие стен, поддающееся влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств в кабинетах №№ 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29), восстановить целостность покрытия стен в коридорах 1-го и 3-го этажей	26.04.2023
4	В соответствии с п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - для обеспечения качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств восстановить целостность покрытия пола в коридоре 1-го этажа	26.04.2023
5	В соответствии с п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» В кабинетах химии и биологии установить умывальные раковины с подводкой воды	26.04.2023
6	В соответствии с п.2.6.5, п.2.4.11, п.3.4.10, п.2.5.2, п.2.5.3, п.2.6.1, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл.6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»- отремонтировать и задействовать туалеты, предусмотренные проектом строительства на 1-м и 2-м этажах. Умывальные раковины в туалетах обеспечить подводкой горячей проточной воды	26.04.2023
7	В соответствии с п.8.1.2, п.8.1.2.3, п. 8.1.2.2, Приложение 7, 9, 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения»-усилить контроль за организацией питания со стороны администрации образовательного учреждения	постоянно
8	В соответствии с п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-обеспечить умывальные раковины, установленные в обеденном зале подводкой горячей проточной воды.	26.04.2023

до " 26 апреля 2023

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №27 имени Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст.19.5 ч.1 КоАП РФ.


Информацию о выполнении предписания представить в территориальный отдел по г.Симферополю и Симферопольскому району межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по адресу: г. Симферополь, ул. Набережная, д. 67 по мере выполнения каждого из пунктов, в сроки согласованные предписанием.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет за собой административную ответственность предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

главный специалист-эксперт отдела  
территориального отдела  
по г.Симфероплю и Симферопольскому  
району межрегионального управления  
Роспотребнадзора по Республике Крым  
и г. Севастополю.

(должность лица, уполномоченного осуществлять гос-  
санэпиднадзор)



Кокова Н.Ю.

Расписка в получении Предписания

Предписание для исполнения получил: « 26 апреля 2022 г.

(руководитель, должностное лицо,  
уполномоченное руководителем юридического  
лица или индивидуального )

подпись

И.В. Урманова  
Ф.И.О.

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	В соответствии с...	04.04.2022
2	В соответствии с...	04.04.2022

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
 «Средняя общеобразовательная школа №27 имени Героя Советского Союза В.Ф.  
 Маргелова» муниципального образования городской округ Симферополь  
 Республики Крым  
 ул. Семашко, 15 295026

ИНН/КПП 9102070109/910201001 ОГРН 1159102008867

тел.22-14-58 сайт <http://simf27.znaet.ru> e-mail [school27\\_simferopol@crimeaedu.ru](mailto:school27_simferopol@crimeaedu.ru)

От 16.04.23 2023г. № 196  
 на № \_\_\_\_\_ 2023г.

Начальнику территориального отдела по г.Симферополю  
 и Симферопольскому району межрегионального  
 управления Роспотребнадзора  
 по РК и г. Севастополю  
 Гончаренко О.В.

Директора МБОУ «СОШ №27 им.  
 В.Ф. Маргелова» г. Симферополя  
 Угримовой И.В.

Информация о выполнении предписания № 18-00039-01 26 апреля 2022 года


№	Наименование мероприятия	Отметка о выполнении
1	П. 2.2.5 СП 2.4.3648-20: 4 учебных класса, находятся в безвозмездном пользовании в ЦОМКО, на основании Решения Симферопольского городского совета 87 сессии II созыва от 07.03.23 г. №751	1)Решение№751 от 07.03.23 Приложение № 1; 2)Договор безвозмездного пользования Приложение№1.1.
2	П. 3.1.2 СП 2.4.3648-20: Физкультурно-спортивная площадка не дооборудована, беговые дорожки не обеспечены покрытием.	Направлено ходатайство на имя Заместителя главы Администрации начальника Управления образования г. Симферополя Сухиной Т.И. от 27.05.22 №255 Приложение №2
3	П. 2.5.3 СП 2.4.3648-20: Обеспечено покрытие стен, поддающихся влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств в кабинетах: №1,2,3,9,10,11,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27	Приложение№3 1-й этаж; Приложение 3.1. 3-й



	,29, восстановлена целостность покрытия стен в коридорах 1-го и 3-го этажей	этаж; Приложение №3.2 учебные кабинеты.
4	П. 2.5.2 СП 2.4.3648-20: Восстановлена целостность покрытия пола в коридоре 1-го этажа	Приложение №4
5	П. 3.4.13 СП 2.4.3648-20: В кабинете химии и биологии не установлены умывальные раковины с подводкой воды.	В работе
6	П. 2.6.5, п.2.4.11, п.3.4.10, п.2.5.2, п.2.5.3, п.2.6.1, СП 2.4.3648-20: Отремонтированы и задействованы туалеты, предусмотренные проектом строительства на 1-м и 2-м этажах Умывальные раковины в туалетах 2-го этажа обеспечены подводкой горячей воды.	Приложение №6 туалет; Приложение №6.1 обеспечена подводка горячей воды.
7	П. 8.1.2, п.8.1.2.3, п.8.1.2.2, Приложение 7,9,10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: Усилен контроль за организацией питания со стороны администрации образовательного учреждения	Приложение № 7 Приказ №249 от 23,05,2022 г.
8	П. 2.6.5 СП 2.4.3648-20: Умывальные раковины, установленные в обеденном зале обеспечены подводкой горячей проточной воды	Приложение №8

Администрация МБОУ «СОШ №27 им. В.Ф. Маргелова» просит продлить исполнение Предписания.

Директор



И.В. Угримова



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО  
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
СЕВАСТОПОЛЮ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  
ПО г.СИМФЕРОПОЛЮ И СИМФЕРОПОЛЬСКОМУ  
РАЙОНУ

ул. Набережная, 67, г.Симферополь, 95034  
тел. (0652)27-22-83, факс. (0652)25-10-95

Директору МБОУ  
«СОШ №27 имени Героя  
Советского Союза В.Ф. Маргелова»  
Муниципального образования  
городской округ Симферополь  
Республики Крым

Республика Крым  
г.Симферополь  
ул.Семашко, 15  
295026  
e-mail:  
school27\_simferopol@crimeaedu.ru

02.05.23 № 18-01239

Территориальный отдел по г.Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю, изучив ходатайство директора школы и учитывая тот факт, что мероприятия по предписанию частично выполнены, а именно:

- восстановлена целостность покрытия стен в коридорах 1-го и 3-г этажей,
- обеспечено покрытие стен, поддающееся влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств в учебных кабинетах,
- отремонтированы туалеты, предусмотренные проектом строительства на 1-м и 2-м этажах, умывальные раковины в санитарных узлах 2-го этажа обеспечены подводкой горячей проточной воды,
- умывальные раковины, установленные в обеденном зале, обеспечены подводкой горячей проточной воды,
- усилен контроль со стороны администрации образовательного учреждения за организацией питания.

Также направлены ходатайства на имя начальника управления образования -с целью выделения дополнительного финансирования для устранения оставшихся мероприятий по предписанию.

В связи с вышеизложенным Территориальный отдел по городу Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю -считает возможным продление срока выполнения ранее выданного предписания №18-00039-01 до 10.04.2024года.

Начальник территориального отдела  
по г.Симферополю и Симферопольскому району  
Межрегионального управления Роспотребнадзора  
по Республике Крым и г.Севастополю

Гончаренко О.В